

序号	任务来源	样品名称	受检单位名称	抽样单编号	不合格报告编号	不合格项目名称	检验机构	产品控制召回情况	原因的排查	整改措施	处罚情况
1	区抽	碗	福州市仓山区李燕东餐饮店	XBJ26350104375992699	RC260508992699	阴离子合成洗涤剂、大肠菌群	福建中检华日食品安全检测有限公司	餐具无需召回	餐饮具清洗消毒工作不到位	加强餐饮具清洗消毒工作	警告
2	区抽	小碟	福州市仓山区李燕东餐饮店	XBJ26350104375992700	RC260508992700	阴离子合成洗涤剂、大肠菌群	福建中检华日食品安全检测有限公司	餐具无需召回	餐饮具清洗消毒工作不到位	加强餐饮具清洗消毒工作	警告
3	区抽	白萝卜	福州市仓山区福海老龄公寓	XBJ26350104375992545	RC260428992545	毒死蜱	普识（厦门）检测认证有限公司	召回0	未履行索证索票、进货查验义务	加强采购环节控制，严格落实索证索票、进货查验制度	罚款5000元
4	区抽	小葱	福州市仓山区食尚财来餐饮店（个体工商户）	XBJ26350104371233964	2026SFJC006374	噻虫嗪	福建赛福安全技术服务有限公司	召回0	现场环境良好，排除在餐饮环节添加的可能；认为是种植环节造成	下架并召回相关产品，停止销售问题产品。	免于处罚
5	区抽	淡菜（贝类）	福州鱼捕餐饮有限公司	XBJ26350104371233841	2026SFJC005819	氯霉素	福建赛福安全技术服务有限公司	召回0	未履行索证索票、进货查验义务	加强采购环节控制，严格落实索证索票、进货查验制度	罚款5000元吗，没收违法所得37.146元
6	区抽	青蛾（贝类）	福州鱼捕餐饮有限公司	XBJ26350104371233843	2026SFJC005821	氯霉素	福建赛福安全技术服务有限公司	召回0	未履行索证索票、进货查验义务	加强采购环节控制，严格落实索证索票、进货查验制度	罚款5000元吗，没收违法所得37.146元
7	国抽（风险监测）	香茅味牛肉	福州市仓山区坎爷火锅店	GJC26000000361330315ZX	26A1127009682F（风险监测报告） 26A1127009682	猪源性成分、鸡源性成分、鸭源性成分	厦门海关技术中心	召回0	经营者能够提供相应进货资质凭证，疑似源头供应问题	下架并召回相关产品，停止销售问题产品。	免于处罚
8	区抽	碟子	福州市仓山区鳌峰吃鲜餐饮店（个体工商户）	XBJ26350104375992756	RC260509992756	阴离子合成洗涤剂、大肠菌群	普识（厦门）检测认证有限公司	餐具无需召回	餐饮具清洗消毒工作不到位	加强餐饮具清洗消毒工作	警告

9	区抽	铁碟子	福州市仓山区鳌峰吃鲜餐饮店（个体工商户）	XBJ26350104375992755	RC260509992755	阴离子合成洗涤剂	普识（厦门）检测认证有限公司	餐具无需召回	餐饮具清洗消毒工作不到位	加强餐饮具清洗消毒工作	警告
10	区抽	菜碟	福州市仓山区下渡詹其祥快餐店	XBJ26350104375992752	RC260509992752	阴离子合成洗涤剂、大肠菌群	普识（厦门）检测认证有限公司	餐具无需召回	餐饮具清洗消毒工作不到位	加强餐饮具清洗消毒工作	警告
11	区抽	碗	福州市仓山区下渡詹其祥快餐店	XBJ26350104375992753	RC260509992753	阴离子合成洗涤剂、大肠菌群	普识（厦门）检测认证有限公司	餐具无需召回	餐饮具清洗消毒工作不到位	加强餐饮具清洗消毒工作	警告
12	市抽	小米椒	福州绿鲜蔬农产品有限公司	DBJ26350100373931719	A2260005951129011C	噻虫胺	厦门市华测检测技术有限公司	召回0	种植环节造成的农药残留问题；经营者已履行索证索票义务	下架并公告召回相关产品，停止销售问题产品。	免于处罚
13	国抽	南美甜虾串（速冻调制水产制品）	福州市仓山区中润联华超市有限公司	GJC26000000238730489ZX	GBZSP(SC)2600007	二氧化硫残留量	吉林省产品质量监督检验院	召回0	生产环节原料管控不严；经营者已履行索证索票义务	下架并公告召回相关产品，停止销售问题产品。	免于处罚
14	区抽	地瓜（甘薯）	福建永润发企业管理有限公司	XBJ26350104372505606	FZ26-CSNQ33-001	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯项目	名成腾德检测服务（福州）有限公司	召回0	种植环节造成的农药残留问题；经营者已履行索证索票义务	下架并公告召回相关产品，停止销售问题产品。	免于处罚
15	市抽	精品香蕉1斤	福州市仓山区对湖林梅芬综合零售便利店	DBJ26350100373934150	A2260005951153006C	噻虫胺, 噻虫嗪	厦门市华测检测技术有限公司	召回0	种植环节造成的农药残留问题；经营者已履行索证索票义务	下架并公告召回相关产品，停止销售问题产品。	免于处罚